



**COMUNE DI  
FILADELFIA** Provincia di Vibo Valentia

☎ 0968.724122 - Fax 0968.725338 ✉ [llpp@comune.filadelfia.vv.it](mailto:llpp@comune.filadelfia.vv.it)

N. 52/22 Reg. Ordinanze

***ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE***

**DIVIETO DI UTILIZZO DELL' ACQUA PER USO ALIMENTARE (BERE E CUCINARE) NELLA FRAZIONE MONTESORO E NELLE CONTRADE BACCALOPANE, SCHIOCCA, PRATO, LUCENTE, BRETTI, TRE CARLINI E MOLINELLO.**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- ☐ Nel mese di luglio 2022 a causa del forte aumento delle temperature con picchi intorno ai 40 gradi per più giorni consecutivi si sta verificando un aumento dei consumi idrici;
- ☐ L'alimentazione dei serbatoi comunali a causa dell'abbassamento delle falde sta avvenendo con difficoltà rispetto agli anni precedente;
- ☐ E' stato realizzato un nuovo pozzo idrico in località Buccerio che nella giornata del 21 luglio 2022 dopo l'alimentazione elettrica è entrato in funzione;
- ☐ Nelle more dell'esecuzione del ciclo completo delle analisi chimico fisiche si rende necessario dotare le abitazioni a valle del pozzo, ubicate in Montesoro e contrade limitrofe, dell'acqua per scopi igienico sanitari;
- ☐ Il pozzo di nuova costruzione in località Buccerio è dotato di una portata sufficiente per poter sopperire alle necessità della popolazione e quindi limitare la carenza idrica in atto;

Cio' premesso, dispone l'immissione dell'acqua del pozzo ubicato in località Buccerio nel serbatoio adiacente con celerità.

VISTO il D.Lgs. 31/2001 ;

VISTO l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

il divieto, fino a nuova disposizione, per uso alimentare (bere e cucinare) dell'acqua distribuita dalla rete servita dal serbatoio Buccerio. Sono consentiti tutti gli altri usi, in attesa del risultato delle analisi da parte di ASP VV e BI-OS s.n.c. di Vibo Valentia;

DISPONE che venga data la massima pubblicità della presente ordinanza in tutte le zone interessate dall'erogazione compresi i canali di comunicazione abituali dell'Ente.

La presente disposizione è valida fino a nuovo ordine.

Dispone, altresì, che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

Comando Stazione Carabinieri Filadelfia

Comando Polizia Locale

Responsabile area tecnica

Dalla Residenza Municipale, 22 luglio 2022

